МУФТА

РАЗВ.2МГРГ1~ПУЛАСТ~Д/ЗАП.КАБ.100Х(0,4-

0,5)=50+50 ССД

Номенклатурный номер: 120311-00010







Муфта 2МГРг 1 «Пуласт» представляет собой комплект деталей и материалов, предназначенный для монтажа сростков разветвительных муфты на кабелях типа ТП с гидрофобным заполнением. В комплект входят корпус муфты 2МРП 1 с двумя заливочными отверстиями, пробки для этих отверстий и отрезки трубок ТУТ для герметизации муфты, подобранные с учётом диаметров частей муфты и диаметров оболочек сращиваемых кабелей. А также детали для формирования сростка, герметик «Пуласт» для заливки сростка и расходные материалы. В комплекте имеется провод соединения экрана (ПСЭ) с тремя зажимными соединителями экрана.

Детали комплекта муфты позволяют выполнить практически все монтажные операции, кроме сращивания жил. Для сращивания жил потребители должны дополнительно приобретать соединители, подбирая их по имеющейся у них пресс-технике. Для данной муфты рекомендуется приобретать одножильные соединители.

- С помощью комплекта муфты 2МГРг 1 «Пуласт» можно смонтировать:
- разветвительные муфты на основных кабелях ТППэп3 и ТПпп3П $100 \times 2 \times 0,4$ и $100 \times 2 \times 0,5$ с вариантами монтажа 100 = 50 + 50;
- разветвительные муфты на основных кабелях ТППэп3 и ТПпп3П $50 \times 2 \times 0,64$ и $30 \times 2 \times 0,7$ с вариантами монтажа: для кабеля с жилами 0,64 мм -50 = 30 + 20; для кабеля с жилами 0,7 мм -30 = 20 + 10.

А также разветвительные муфты на кабелях без заполнения тех же ёмкостей.

Входные размеры конусов муфты, мм	18/27
Длина муфты, мм	396
Макс. диаметр муфты, мм	81
Масса муфты, кг	0,3
Трубка ТУТ для стыка корпуса с оголовником:	
- типоразмер, мм	95/25 или 115/34
- длина, мм	100
Трубка ТУТ для стыка основной кабель- муфта:	
- типоразмер, мм	55/16
- длина, мм	166
Трубка ТУТ для стыков ответвляющийся кабель-патрубок оголовника:	
- типоразмер, мм	33/8
- длина, мм	166
Масса, кг	1,8

Комплектация	
Корпус с двумя отверстиями	1 шт.
Пробка для затыкания отверстий	2 шт.
Оголовник с двумя патрубками	1 шт.
Трубка ТУТ для стыка корпуса с оголовником	1 шт.
Трубка ТУТ для стыка основной кабельмуфта	2 шт.
Провод соединения экрана (ПСЭ) с тремя зажимами	1 шт.
Сетка пластиковая	1 шт.
Стяжки	1 компл.
Герметик «Пуласт», 700 г	1 упак.
Воронка для заливки герметика	1 шт.
Перчатки резиновые	1 пара
Шкурка шлифовальная	1 шт.
Салфетка спиртовая	2 шт.

Логистические параметры		
Объем, м3:	0,016000	
Вес, кг.:	1,908	

CBR36CTPONOTOSI6 www.ssd.ru



Номенклатурный номер: 120311-00010

МУФТА РАЗВ.2МГРГ1~ПУЛАСТ~Д/ЗАП.КАБ.100X(0,4-0,5)=50+50 ССД

2584,92 py6.

Розничная цена на 12.07.2024 (с НДС)

