




DATAREX

Паспорт
DR-759521

Шкаф напольный, телекоммуникационный 19", 42U 800x800, двойная передняя дверь перфорация, двойная задняя дверь перфорированная, черный



Распределенная нагрузка: до 600 кг на роликах, базовая 900 кг на опорных ножках.

Ширина: 800 мм.

Глубина: 800 мм.

Максимальная/стандартная/минимальная полезная глубина: 740/570/370 мм.

Высота U: 42.

Комплектация передних дверей: распашные перфорированные.

Перфорация передних дверей и задних перфорированных дверей составляет 70%.

Замки передних и задних дверей: цилиндрические сверху и снизу по 2 шт. на каждой стороне.

Угол открытия передних и задних дверей: 180°

Боковые стенки: быстросъемные цельнометаллические с цилиндрическим замком.

Комплектация задних дверей: распашные перфорированные.

Совместимость ключей: полная, ключ подходит ко всем замкам всех типов шкафов DATAREX.



Степень защиты по IP: 20



Климатическое исполнение: от -10 до +75 °С УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69

Цветовое исполнение: черный RAL 9005.

В комплект поставки входит: комплект регулируемых опорных ножек; комплект проводов заземления; 4 шт. 19" оцинкованных монтажных направляющих; несущие вертикальные опорные продольные и поперечные опорные части конструктива; кронштейны для монтажных направляющих, 2 передних и 2 задних двери; боковые быстросъемные стенки; верх и дно шкафа; комплект крепежа для сборки шкафа; инструкция по сборке; паспорт на изделие.

Конструктив поставляется в разобранном виде в картонной упаковке. Количество мест: 1







вид сбоку


вид спереди

вид сзади

вид спереди без
дверей


вид сбоку без
боковых панелей








Макс./стандарт./мин
расстояние для размещения
оборудования.

Посадочные места под щеточный
кабельный ввод (поставляется отдельное)



Быстросъемные
боковые стенки с
замком



| напольные шкафы 19", Ш800мм x Г800мм | | | |
|--|----------------|------------------|---|
| Описание | Габариты ШxГxВ | К-во в комплекте | *Высота в мм, общая без ножек и/или роликов, цоколя |
| Напольные шкафы 19" 42U, Ш800мм x Г800мм | 800x800x2010 | 1 | 1980 |

| Название детали | Толщина материала (мм) | Кол-во в упаковке |
|--|------------------------|-------------------|
| Крыша и основание шкафа | 1,2 мм | 2 |
| Передние двери перфорированные | 1,1 мм | 2 |
| Монтажные направляющие для оборудования, 19" | 1,5 мм | 4 |
| Задние двери перфорированные | 1,1 мм | 2 |
| Боковые стенки | 1,1 мм | 2 |
| Поперечные опорные направляющие | 1,2 мм | 2 |
| Профиля для горизонтальных планок | 1,2 мм | 2 |
| Вертикальные опорные направляющие | 1,2 мм | 4 |
| Кронштейны для монтажных направляющих | 1,5 мм | 4 |

| Высота, U | Исполнение передней двери | Габариты упаковки, ШxГxВ, мм | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг |
|-----------|---------------------------|------------------------------|---------------|----------------|
| 42 | перфорация | 850x300x2050 | 82,2 | 94,2 |