СОЕДИНИТЕЛЬ ОДНОЖИЛЬНЫЙ 0,4-0,9ММ (100 ШТ. В УПК.)

Номенклатурный номер: 120501-00030





_			
Диаметр проводов, мм Диаметр изоляции, мм Масса, г	от 0,4 до 0,9 до 2,08 70		
		Сомплектация	

Логистические параметры		
Объем, м3:	0,000246	
Вес, кг.:	0,078	





Предназначен для сращивания жил кабелей типа ТП диаметром от 0,4 до 0,9 мм и любым типом изоляции до 2,08 мм.

Соединитель заполнен гидрофобным заполнителем, предотвращающим проникновение влаги в контакты. Не требует зачистки изоляции, ускоряет и упрощает процесс сращивания пар.

Особенности:

- два входных порта позволяют соединить пару медных проводников различного диаметра
- компактный размер позволяет минимизировать диаметр сростка
- заполнен гелем для обеспечения надежной защиты от влаги.

CBRBЬCTPON⊿eTCI/b www.ssd.ru



Номенклатурный номер: 120501-00030

СОЕДИНИТЕЛЬ ОДНОЖИЛЬНЫЙ 0,4-0,9ММ (100 ШТ. В УПК.)

531,1 руб.

Розничная цена на 12.07.2024 (с НДС)

