МУФТА РАЗВ.П/ЭТ ЗМРП 0,3 ССД

Номенклатурный номер: 120303-00001







Предназначены для восстановления полиэтиленовых оболочек городских телефонных кабелей, в том числе и кабелей с гидрофобным заполнением. На кабелях других типов муфты используются для восстановления как оболочек, так и защитных покровов типа Шп.

Муфты МРП представляют собой полиэтиленовые корпуса определенной формы. Дополнительно следует заказывать материалы для выполнения всех монтажных операций — от сращивания жил до герметизации муфт.

Разветвительные муфты МРП имеют оголовники с количеством патрубков от 2 до 5. Внутренние диаметры патрубков позволяют вводить в них кабели ответвления в различных сочетаниях емкостей. Возможно различное сочетание, однако суммарная емкость кабеля ответвления не должна превышать максимально возможную для данного типоразмера ёмкость основного кабеля.

Особенности:

- Возможность использования соединителей жил различного
- Различные варианты выполнения ответвления
- Наличие заглушенных патрубков
- Возможность использования различного способа герметизации

Характеристики		
Габаритные размеры, мм:		
- L	333	
- L1	152	
- D	49	
- d	7	
- d1	17	
- d2	7	
- d3	11	
- d4	7	
- d5	11	
- d6	7	
- d7	11	
- d8	36	
Масса, кг	0,15	

Комплектация		
Корпус муфты	1 шт.	
Оголовник с тремя патрубками	1 шт.	

Логистические параметры	
Объем, м3:	0,000800
Вес, кг.:	0,166667

3 —	3 патрубка на оголовнике
М —	муфта
P —	разветвительная
П —	полиэтиленовая
0,3 —	ёмкость основного кабеля 30х2

CBRBЬCTPON⊿@TCI/b www.ssd.ru



Номенклатурный номер: 120303-00001

МУФТА РАЗВ.П/ЭТ ЗМРП 0,3 ССД

516,06 py6.

Розничная цена на 12.07.2024 (с НДС)

